

TRUBKY - POKORNÝ S.R.O.

velkoobchod - voda - plyn - kanalizace

PRODEJNA

otevírací doba:

Po - Pá 7.00 - 16.00

Průmyslová 1028
(areál firmy Colas)
293 06 Kosmonosy

tel.: 326 210 552

fax: 326 210 553


e-mail: prodej@trubky-pokorny.cz

[mapa](#)


úvod

nabídka

kontakty



- 1 – kanalizační potrubí – PVC, PP, PE, kamenina, beton
- 2 – kanalizační revizní šachta – PP, beton
- 3 – vodovodní potrubí – PE, litina
- 4 – plynovodní potrubí – PE
- 5 – drenážní potrubí – PVC, PE
- 6 – drenážní šachta – PE
- 7 – vsakovací systémy
- 8 – vnitřní vodovodní rozvody – PPR, PEX/AL, PE-RT
- 9 – odpadní trubky – PP



© Seznam.cz, a.s., 2020 a další


KANALIZAČNÍ ŠACHTA 800/160/180°

Mimořádně robustní šachta, kterou lze využít v nepříznivých stavebních podmínkách včetně míst s vysokou hladinou podzemní vody. Šachta se ukládá na podkladní betonovou desku a obsypává se štěrkokopískem.

Pro výrobu šachet jsou využity PE trubky s vysokou kruhovou tuhostí, konkrétně trouby Ecopal DN/ID800 a DN/ID600. Tato šachta má dno tvořené kinetou včetně vtokových a odtokových nátrubků pro připojení potrubí. Šachty je možné osadit plastovými poklopy pro zatížení 200kg a 600kg. V případě umístění šachty v komunikaci je možné šachtu osadit roznášecí deskou a poklopem příslušného zatížení.

Šachta může být používána i jako revizní pro umístění na domovní části kanalizační přípojky na pozemku připojované nemovitosti.


Šachty jsou certifikovány, číslo certifikátu 10 0329 V/AO/a vydaného AO 224, ITC a.s. Zlín.



základní provedení šachty, celková výška 1,7m

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY SB

BOCR Trading s.r.o., Strakonická 537. 341 01 Horažďovice, www.bocr.cz



Plastový pochůzný poklop PPR 600/200



Plastový poklop pro zatížení 200 kg je určen k zakrývání průlezů šachet, technologických jímek, malých ČOV apod.

Poklop je kompatibilní se všemi průlezy šachet dodávaných společností BOCR Trading s.r.o.

Poklop je na průlezu šachty zajištěn vlastní hmotností (18 kg), nebo může být zajištěn dvěma šrouby.

Nosnost poklopu je ověřena podle metodiky normy ČSN EN 124
Tento typ poklopu není určen do pojezdných ploch.

Plastový pochůzný poklop PPR 600/600



Plastový poklop pro zatížení 600 kg je určen k zakrývání průlezů šachet, technologických jímek, malých ČOV apod.

Poklop je kompatibilní se všemi průlezy šachet dodávaných společností BOCR Trading s.r.o.

Poklop je na průlezu šachty zajištěn vlastní hmotností (18 kg), nebo může být zajištěn dvěma šrouby.

Nosnost poklopu je ověřena podle metodiky normy ČSN EN 124
Tento typ poklopu je určen do pojezdných ploch, zatěžovaných osobními automobily.

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY:

Ceny výrobků (sklad výrobce).

Kanalizační šachta SB 800/160/180° H=1,75m.....	8636,- Kč bez DPH
Plastový poklop PPR 600/200.....	460,- Kč bez DPH
Plastový poklop PPR 600/600.....	568,- Kč bez DPH
Nástavec šachty DN600 / 20 cm.....	782,- Kč bez DPH
Nástavec šachty DN600 / 30 cm.....	857,- Kč bez DPH

Šachty, KG trubky a tvarovky je možné odebrat na adrese TRUBKY-Pokorný s.r.o., prodejní sklad – Průmyslova 1028, Kosmonosy (objekt firmy COLAS) e-mail: prodej@trubky-pokorny.cz, telefon: 326 210 552, dodací lhůta je 14 dnů od zaslání závazné objednávky. Ceny jsou uvedené bez DPH a dopravy. Cena za zaslání výrobků přepravní službou je **880 Kč bez DPH za jednotlivý kus** (šachta včetně plastového poklopu). Pokud bude objednáno a jednorázově odvezeno minimálně 10 kusů šachet, prodávající uhradí náklady za přepravu na sklad obce, kde probíhá výstavba.

Objednávka

ze dne:

Odběratel:

Dodavatel: TRUBKY-Pokorný s.r.o.
17. listopadu 1452
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 29007704
DIČ: CZ29007704

Objednáváme u Vás materiál :*

- 1) Kanalizační šachta SB800/160/180° H=1,75m..... KS
- 2) Plastový poklop PPR600/200 – pochůzný..... KS
- 3) Plastový poklop PPR600/600 – pojízdný..... KS
- 4) Nástavec šachty DN600/20cm KS
- 5) Nástavec šachty DN600/30cm..... KS

Termín dodání:

Místo dodání:

Způsob dopravy**:

a) vlastní b) dodavatelem

Kontakt:

Podpis :

*vyplňte objednávané množství

**zaškrtněte způsob dopravy